

核准日期：2018年05月08日

修订日期：2019年05月08日、2020年06月01日、2022年12月25日、2023年01月25日

RIOHUI
瑞晖生物

瑞晖人血白蛋白注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【警示语】本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。临床使用时应权衡利弊。

【适应症】

低蛋白血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

创面渗出液

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

肝硬化腹水

血浆置换

创伤出血

术前术后液体平衡

烧伤、冻伤、创伤

休克、低血压

脱水、水肿

心力衰竭

肾功能不全

肝功能不全

营养不良

贫血、低铁

低钙血症

低镁血症

低磷血症

低钾血症

低钠血症

低氯血症

低硫酸盐血症

低碳酸盐血症

低乳酸盐血症

低葡萄糖血症

低氨基酸血症

低维生素血症

低矿物质血症

【成份】

本品由人血浆经分离、纯化、浓缩、干燥而成。

辅料：亚硫酸钠、甘氨酸。

【性状】

本品为无色、澄明、无可见异物、无沉淀、无凝块。

【用法】

静脉注射。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

【规格】

100ml、200ml、500ml。

【贮藏】

密封，避光。

【有效期】

24个月。

【注意事项】

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。

【不良反应】

本品上市后监测到以下不良反应：

1. 过敏反应：皮疹、瘙痒、荨麻疹、过敏性休克等。

2. 发热：发热、寒战、体温升高。

3. 头痛：头痛、头晕、眼花。

4. 恶心、呕吐：恶心、呕吐、食欲不振。

5. 乏力：乏力、疲倦、精神不振。

6. 低血压：低血压、头晕、眼花。

7. 心动过速：心动过速、心悸、胸闷。

8. 呼吸困难：呼吸困难、气促、咳嗽。

9. 肾功能不全：肾功能不全、尿量减少、水肿。

10. 肝功能不全：肝功能不全、转氨酶升高、黄疸。

11. 电解质紊乱：电解质紊乱、低钾血症、低钠血症。

12. 其他：其他不良反应，如发热、寒战、体温升高。

13. 其他：其他不良反应，如头痛、头晕、眼花。

14. 其他：其他不良反应，如恶心、呕吐、食欲不振。

15. 其他：其他不良反应，如乏力、疲倦、精神不振。

16. 其他：其他不良反应，如低血压、头晕、眼花。

17. 其他：其他不良反应，如心动过速、心悸、胸闷。

18. 其他：其他不良反应，如呼吸困难、气促、咳嗽。

19. 其他：其他不良反应，如肾功能不全、尿量减少、水肿。

20. 其他：其他不良反应，如肝功能不全、转氨酶升高、黄疸。

